

惠州瑞德新材料科技股份有限公司

Huizhou Ruide New Material Technology CO.,LTD.

产品规格书

Specification Sheet

产品型号(Item No.): SY684

产品名称(Product Name): 热熔胶带(Hot Melting Tape)

基 材 (Material): 1.皱纹纸 (Crepe Paper)

2.热熔胶 (Heat Activated Adhesive)

检验项目 Test Item	检验方法 Test Method	规格值 Tech Data
厚度(Thickness)(mm)	GB/T7125-1999	0.17±0.01
抗张力(Tensile Strength)(N/in)	GB7753-1987	80↑
伸长率 (Elongation) (%)	GB7753-1987	10↑
引拔力(Dynamic Shear Testing)(N/13mm)	QC-QWI-035	30↑
宽度 (Width) (mm)	游标卡尺测量 Slide Caliper	±0.2
长度 (Length) (m)	电子计数器测量 Electronic Counter	±1%
说明:本产品敬请於室温下贮存,自出货日起六个月内使用。 Note: Under normal temperature, six months validity from the date of production		
发 行 单 位 Issuance Company	备注 Remarks	
斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	检验方法采用国标检验方法或同行业标准检验方法,使用标准双方共同探讨,以上标准均使用最新版本. National standard is adopted and the latest edition should be considered to use in the future if possible	

※ 此测试数据其测试环境室温为 23±2 ℃;湿度 65%±5% RH,请知悉。

※Test Environment is 23±2 °C, Humidity 65%±5% RH.